



AKUMULATORSKI **VRTNI PROGRAM**

2019

A large, three-dimensional text graphic where the numbers 2019 are formed by a grassy lawn. The grass is a vibrant green with some white patches and small brown spots, giving it a natural, textured appearance.



VODNIK

PO KATALOGU AKUMULATORSKEGA VRTNEGA PROGRAMA

18 V AKUMULATORSKO LITIJ-IONSKO ORODJE

SAMOKOLNICA

5 DCU180

MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

6 DUX60

7 Nastavki za DUX60

KOSE

8 DUR365U in DUR366L

9 DUR187U in DUR187L

10 DUR188U in DUR188L

11 DUR189

12 DUR181

13 Pribor za kose

POTISNE KOSILNICE

16 DLM460

17 DLM431

18 DLM380

19 Pribor za potisne kosilnice

VERIŽNE ŽAGE

20 DUC353 in DUC355

21 DUC252 in DUC302

22 DUC254 in DUC254C

23 DUC122

24 Pribor za verižne žage

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO IN TRAVO

26 DUH751, DUH601 in DUH501

27 DUH752, DUH602 in DUH502

28 DUH651 in DUH551

29 DUH523 in DUH483

30 DUM604

31 Pribor za škarje za živo mejo in travo

PUHALNIKI

32 DUB362

33 DUB361

34 DUB183

35 Pribor za puhalnike

ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

36 DUP361

37 Pribor za škarje za obrezovanje

SABLJASTA ŽAGA

38 DJR183

10,8 V/12 V MAX AKUMULATORSKO LITIJ-IONSKO ORODJE

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO IN TRAVO

40 UH201D in UM600DX

KOSA

41 UR100D

SABLJASTA ŽAGA

42 JR103D



18 V + 18 V: Akumulatorska 36 V orodja se napajajo iz dveh standardnih 18 V LXT akumulatorjev.



18 V Lithium-Ion: 18 V akumulator z Lithium Xtreme Techo-logy, kompatibilen z več kot 200 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo. Spominsko vezje ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi najhitrejše in najoptimalnejše polnjenje.



10,8 V in 12 V max Lithium-Ion: 12 V litij-ionski drsni akumulator z oznako Compact Xtreme Technology, je kompatibilen z vsemi 10,8 V CXT in 12 V max orodji in se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter možnostjo hitrega polnjenja z DC10SB.



BL Motor: Brezkrtačni motorji s pomočjo magnetizma omogočajo večje zmogljivosti, učinkovito porabo energije in so manjši v primerjavi s krtačnimi motorji. Njihova prednost je tudi, da omogočajo aplikacije različnih tehnologij in ne potrebujejo vzdrževanja.



XPT Xtreme Protection Technology: označuje orodja s povečano odpornostjo na prah in vodo, ki je doseženo z inovativno zasnovno zračnih kanalov in odcejalnih odprtin.

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE

Vsek dobri vrtnar ve, da je za hitro in učinkovito delo na vrtu zelo pomembno dobro in zanesljivo orodje. Podjetje Makita se zaveda potrebe po takšnem orodju in je v ta namen razvilo širok nabor orodij za vsa opravila na vrtu. Ker imajo bencinska orodja emisije in so hrupna, orodja na elektriko pa omejen doseg, glede na dolžino kabla, je logična izbira baterijsko ozziroma akumulatorsko orodje. Razvoj kakovostnih in zmogljivih brezkračnih motorjev pa botruje veliki zmogljivosti, ki se kosa z bencinskim ali električnim programom ter v nekaterih primerih celo preseže postavljene standarde.



DCU180

AKUMULATORSKA SAMOKOLNICA

Inovativna samokolnica, ki vam s pomočjo 18 V akumulatorja pomaga pri potiskanju težkih bremen. Samokolnica omogoča obremenitev do 130 kg in transport pri 12° naklonu. Opcijsko je možna izbira transportne podlage (vedro ali mrežasta podloga) glede na namen transporta.

Akumulator	18 V
Največja obremenitev	130 kg
Največji naklon poti	12°
Hitrosti	1,5 / 3,5 km/h 1,0 km/h (vzvratno)
Teža po EPTA	32,5 kg



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 30 min
4,0 Ah	ca. 40 min
5,0 Ah	ca. 50 min
6,0 Ah	ca. 60 min

* Z enim akumulatorjem in brez tovora

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



199008-0
Vedro



199009-8
Ravna mrežasta podloga

DUX60

AKUMULATORSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Orodje, ki zagotavlja visoko učinkovitost delovanja, saj je kos 25 cm³ motornim kosam MM4. DUX60 je orodje, ki ga lahko opremite s široko ponudbo nastavkov kateri vam bodo olajšali delo na vašem vrtu.

Akumulator	18 + 18 V
Stopnje hitrosti	3 stopnje
Nastavki	10 nastavkov
Teža po EPTA	4,7 kg

*Teža brez nastavkov in z baterijama.



Čas delovanja

Vsi nastavki z 6,0 Ah baterijama	
EM404MP	ca. 26–117 min
EN420MP	ca. 75–175 min
EN410MP	ca. 73–135 min
EN401MP	ca. 38–120 min
EE400MP	ca. 79–140 min
KR400MP	ca. 110–210 min
BR400MP	ca. 60–107 min
SW400MP	ca. 61–112 min

* V prostem teku



► NASTAVKI ZA DUX60

Koda	Makita ID koda in naziv	Teža
198942-1	EM404MP - kosa	1,5 kg
196103-7	EY401MP - verižna žaga	1,0 kg
198062-1	EN420MP - škarje za travo in živo mejo	2,7 kg
197743-4	EN410MP - ravne škarje za živo mejo	2,0 kg
196257-0	EN401MP - škarje za živo mejo	2,8 kg

Koda	Makita ID koda in naziv	Teža
196753-8	EE400MP - nastavek za zaključevanje trate 203 mm	2,4 kg
199183-2	KR400MP - kultivator 220 mm	3,0 kg
196032-4	LE400MP - gred za podaljšanje 1.080 mm	1,3 kg
NOVO 199320-8	BR400MP - nastavek za krtačenje	6,3 kg
NOVO 199341-0	SW400MP - nastavek za pometanje	7,2 kg



DUR365U / DUR366L

AKUMULATORSKI KOSI

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulatorski kosi za zahtevnejšo košnjo.
Opremljeni sta s stikalom za kratkotrajno vzvratno
vrtenje s katerim se odstrani zataknjena trava.

	DUR365U	DUR366L
Akumulator	18 + 18 V	
Stopnje hitrosti	3 stopnje	2 stopnji
Navoj	M10 × 1,25 LH	
Širina reza	230 mm (kovinska rezila)	350 mm (najlonska nitka)
Teža po EPTA	5,0 kg	4,5 kg



čas delovanja

DUR365U - kovinsko rezilo

3,0 Ah	ca. 84–300 min
4,0 Ah	ca. 116–383 min
5,0 Ah	ca. 149–490 min
6,0 Ah	ca. 179–591 min

DUR366L - najlonska nitka

3,0 Ah	ca. 38–73 min
4,0 Ah	ca. 52–98 min
5,0 Ah	ca. 66–125 min
6,0 Ah	ca. 79–150 min

* V prostem teku



DUR187U / DUR187L

AKUMULATORSKI KOSI



Lahki akumulatorski kosi za manj zahtevno košnjo. Opremljeni sta s stikalom za kratkotrajno vzvratno vrtenje s katerim se odstrani zataknjena trava.

	DUR187U	DUR187L
Akumulator		18 V
Stopnje hitrosti		3 stopnje
Navoj		M8 × 1,25 LH
Širina reza	300 mm (najlonska nitka) 255 (plastična rezila)	
Teža po EPTA	3,5 kg	3,7 kg



Čas delovanja

DUR187U in DUR187L

- | | |
|--------|-----------------|
| 3,0 Ah | ca. 59–105 min |
| 4,0 Ah | ca. 80–142 min |
| 5,0 Ah | ca. 102–181 min |
| 6,0 Ah | ca. 123–219 min |

* V prostem teku



DUR188U / DUR188L

AKUMULATORSKI RAZSTAVLJIVI KOSI



Po lastnostih popolnoma identični kosam DUR187U in DUR187L, z razliko da imata preprost razdelilni sistem za lažji transport in shranjevanje.

	DUR188U	DUR188L
Akumulator	18 V	
Stopnje hitrosti	3 stopnje	
Navoj	M8 × 1,25 LH	
Širina reza	300 mm (najlonska nitka) 255 (plastična rezila)	
Teža po EPTA	3,8 kg	4,0 kg



Čas delovanja

DUR188U in DUR188L	
3,0 Ah	ca. 59–105 min
4,0 Ah	ca. 80–142 min
5,0 Ah	ca. 102–181 min
6,0 Ah	ca. 123–219 min

* V prostem teku



DUR189

AKUMULATORSKA KOSA

NOVO



Kosa za lažje upravljanje, prilagodljiva na višino uporabnika. Krajša in prilagodljiva teleskopska cev zagotavlja preprosto rokovanje na zahtevnem terenu, kjer je malo prostora.

Akumulator	18 V
Stopnje hitrosti	3 stopnje
Navoj	M8 x 1,25 RH
Širina reza	300 mm (najlonška nitka) 255 (plastična rezila)
Teža po EPTA	3,3 kg



Čas delovanja

- | | |
|--------|----------------|
| 3,0 Ah | ca. 31–81 min |
| 4,0 Ah | ca. 43–109 min |
| 5,0 Ah | ca. 55–139 min |
| 6,0 Ah | ca. 66–168 min |

* V prostem teku



Tehnologija
samodejno
spreminja hitrost rezanja glede na
upor, s čimer poskrbi za optimalno
delovanje orodja.

Manjša zaščita za boljšo
vidljivost pri košenju



DUR181

AKUMULATORSKA KOSA

18V
LITHIUM-ION

Z nastavljivim 5-kotnim položajem rezalne glave je kosa idealna za košnjo ob robovih in na težko dostopnih mestih, odlikujeta jo še majhna teža ter dobra uravnovešenost.

Akumulator	18 V
Stopnje hitrosti	1 stopnja
Navoj	M8 × 1,25 LH
Širina reza	260 mm (najljonska nitka)
Teža po EPTA	3,1 kg



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 45 min
4,0 Ah	ca. 60 min
5,0 Ah	ca. 80 min
6,0 Ah	ca. 93 min

* V prostem teku

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE KOSE



RAZNO	
126012-6 Ramenski pas	DUR365 in DUR366



ŠČITNIKI ZA AKUMULATORSKE KOSE

144316-4 Ščitnik za nitko	EM404MP
457271-4 Ščitnik za nož	
453353-0 Ščitnik za nitko	DUR181
456651-1 Ščitnik za nitko	DUR189
457324-9 Ščitnik za nitko	DUR187 in DUR188
455926-5 Ščitnik za nitko	DUR365 in DUR366
455815-4 Ščitnik za nož	



GLAVE ZA AKUMULATORSKE KOSE

198854-8 Rezilna glava za najlonsko nitko	
198848-3 Rezilna glava s plastičnimi rezili	UR100
198851-4 Komplet plastičnih rezil za glavo 198848-3	
196146-9 Rezilna glava za najlonsko nitko	DUR181
198385-7 Rezilna glava z najlonsko nitko M8 x 1,25LH	DUR188 in DUR187
B-03006 Rezilna glava z najlonsko nitko M8x1,25RH	DUR189
195149-0 Rezilna glava z najlonsko nitko M10x1,25LH	DUR365, DUR366 in EM404MP
198383-1 Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili M8 & M10x1,25LH; M8x1,25RH	DUR189, DUR187, DUR188, DUR365, DUR366 in EM404MP
198426-9 Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1	

► PRIBOR ZA AKUMULATORSKE KOSE

NAJLONSKE NITKE ZA AKUMULATORSKE KOSE



198860-3

Najljonska nitka 1,65 mm /15 m

369224617

Najljonska nitka okrogla 1,3 mm /15 m

DA00000004

Najljonska nitka okrogla 1,65 mm /15 m

369224618

Najljonska nitka okrogla 1,6 mm /15 m

369224600

Najljonska nitka okrogla 2,0 mm /15 m

369224060

Najljonska nitka tiha spiralna 2,0 mm /15 m

197472-9

Najljonska nitka spiralna 2,0 mm /15 m

197473-7

Najljonska nitka spiralna 2,0 mm /30 m

369224602

Najljonska nitka okrogla 2,4 mm /15 m

198501-1

Najljonska nitka tiha oranžna 2,4 mm /15 m

369224070

Najljonska nitka tiha spiralna 2,4 mm /15 m

369224606

Najljonska nitka štirikotna 2,4 mm /15 m

UR100 in
DUR181

DUR189,
DUR187,
DUR188,
DUR365,
DUR366 in
EM404MP

DUR365,
DUR366 in
EM404MP



NOŽI ZA AKUMULATORSKE KOSE

B-14118

Rezilna plošča za travo štiri-kraka, 230/25,4 mm

B-14130

Rezilna plošča, 230/25,4 mm, 8 zob

DUR365,
DUR366 in
EM404MP





DLM460

AKUMULATORSKA POTISNA KOSILNICA

NOVO

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Popolnoma nova kosilnica namenjena za večje travnate površine. Zaradi kroglečnih ležajev na kolesih je lažja za upravljanje, kovinsko ohišje pa jo naredi bolj robustno. Kosilnica omogoča možnost košnje v tihem načinu in možnost mulčenja.

Akumulator	18 V + 18 V
Sirina košnje	460 mm
Višina košnje	20–75 mm (5 stopenj)
Prostornina košare	60 l
Teža po EPTA	27,6 kg



Priporočena površina košnje
do 1.600 m²

* Odvisno od gostote trave in višino košnje



DLM431

AKUMULATORSKA POTISNA KOŠILNICA

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Lahek model z uležajenimi kolesi za enostavno vodenje. Zahvaljujoč zložljivemu ročaju in zasnovi za pokončno postavitev je košilnico možno shraniti v majhen prostor.

Akumulator	18 V + 18 V
Širina košnje	430 mm
Višina košnje	20–75 mm (13 stopenj)
Prostornina košare	50 l
Teža po EPTA	18,4 kg



Priporočena površina košnje
do 950 m²

* Odvisno od gostote trave in višino košnje



DLM380

AKUMULATORSKA POTISNA KOŠILNICA

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Okolju prijazna kosilnica, lahka za upravljanje in enostavna za transport.

Akumulator	18 V + 18 V
Širina košnje	380 mm
Višina košnje	25–75 mm (6 stopenj)
Prostornina košare	40 l
Teža po EPTA	15,0 kg



Priporočena površina košnje
do 540 m²

* Odvisno od gostote trave in višino košnje

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE POTISNE KOSILNICE



NOŽI	
196863-1 Nož za kosilnico 380 mm	DLM380
197762-0 Nož za kosilnico 430 mm	DLM431
199367-2 Nož za kosilnico 460 mm	DLM460



NAJBOLJŠA REŠITEV ZA VAŠ VRT

Zmogljive, učinkovite in odlično ergonomsko oblikovane. Naše akumulatorske kosilnice omogočajo enostavno košnjo in odličen izgled vaše trate.



DUC353 / DUC355

AKUMULATORSKI VERIŽNI ŽAGI

NOVO

18V + 18V → 36V
BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulatorski verižni žagi z brezkrtačnim motorjem zagotavljata visoko učinkovitost delovanja ter sta kos 30 cm³ motornim verižnim žagam. Njuno tiho delovanje omogoča uporabo v urbanem okolju. Modela se razlikujeta v načinu pritrjevanja meča in napenjanja verige.

Akumulator	18 V + 18 V
Dolžina meča	350 mm
Veriga	90PX, 3/8" (1,1 mm)
Hitrost verige	0-20 m/s
Teža po EPTA	5,5 kg



Čas delovanja

5,0 Ah ca. 550 rezov

* Pri rezanju 50 mm veje borovca in tipu verige 91PX



DUC252 / DUC302

AKUMULATORSKI VERIŽNI ŽAGI

18V + 18V → 36V

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Izredno tihi in okolju prijazni akumulatorski verižni žagi se ponašata z enostavnim napenjanjem verige brez orodja. Edina razlika med modeloma je v dolžini meča.

	DUC252	DUC302
Akumulator	18 V + 18 V	
Dolžina meča	250 mm	300 mm
Veriga	91PX 3/8" (1,3 mm)	90PX 3/8" (1,3 mm)
Hitrost verige	8,3 m/s	
Teža po EPTA		4,7 kg



988602656
Mineralno olje
za verigo 1 L (opcijsko)



980008610
Biotop olje
za verigo 1 L (opcijsko)



Čas delovanja

5,0 Ah ca. 560 rezov

* Pri rezanju 50 mm veje borovca in tipu verige 9IPX



DUC254 / DUC254C

AKUMULATORSKI VERIŽNI ŽAGI

NOVO

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Izjemno lahki in kompaktni akumulatorski verižni žagi z zavidsnimi lastnostmi, s katerim prekašata celo večje akumulatorske verižne žage. Podobna modela, ki se razlikujeta le v meču in verigi.

	DUC254	DUC254C
Akumulator		18 V
Dolžina meča		250 mm
Veriga	90PX, 3/8" (1,1 mm)	25AP, 1/4" (1,3 mm)
Hitrost verige	0-24 m/s	0-22,5 m/s
Teža po EPTA	3,2 kg	3,3 kg



199067-4

Zobati prislon (opcijsko)



Čas delovanja

5,0 Ah ca. 160 rezov

* Pri rezanju 50 mm veje borovca in tipu verige 90PX

Stikalo za večji navor pri
rezanju debelejših vej



Kovinski lovilec verige

Integrirana matica
preprečuje izgubo le te
pri odstranitvi pokrova



DUC122

AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA

18V
LITHIUM-ION

Ena izmed prvih v seriji Makitinih akumulatorskih verižnih žag. Ima samodejno podmazovanje verige in ščitnik s kljuko na koncu meča, ki preprečuje povratne udarce.

Akumulator	18 V
Dolžina meča	115 mm
Veriga	1/4" (1,3 mm)
Hitrost verige	5,0 m/s
Teža po EPTA	2,6 kg



195595-7

Teleskopski podaljšek (opcijsko)



Čas delovanja

5,0 Ah ca. 320 rezov

* Pri rezanju 50 mm veje borovca in tipu verige 9IPX



Obroč za pripenjanje

Preprosto napenjanje
verige brez orodja



PRIBOR

Z A K U M U L A T O R S K E V E R I Ž N E Ž A G E

			
	MEČI	VERIGE	PVC ŠČITNIK ZA MEČE
    	442030611 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	531291646 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	419242-9 Ščitnik za meč 35 cm
	442035611 35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 čl.	531291652 35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 čl.	
	442040611 40 cm/12" 1,1 mm, 3/8", 56 čl.	531291656 40 cm/12" 1,1 mm, 3/8", 56 čl.	952020640 Ščitnik za meč 40 cm
	168407-7 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 čl. - rezbarski	194098-8 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 čl. - rezbarski	
	DUC302 DUC252	168408-5 25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 čl.	418845-6 Ščitnik za meč 25 cm
  	442030611 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 čl.	531291646 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46čl	419288-5 Ščitnik za meč 30 cm
	161848-6 20 cm/8" 1,1 mm, 3/8", 33 čl.	199076-3 20 cm/8", 1,1 mm, 3/8", 33 čl.	
	161846-0 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 40 čl.	199075-5 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 40 čl.	418845-6 Ščitnik za meč 25 cm
DUC122	168407-7 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 čl. - rezbarski	194098-8 25 cm/10" 1,3 mm, 1/4", 60 čl. - rezbarski	
	EY401MP	158476-6 16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 čl.	791284-8 16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 čl.
	165695-7 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 39čl	196142-7 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 39 čl.	416311-7 Ščitnik za meč 16 cm
			418845-6 Ščitnik za meč 25 cm



OLJA IN ČISTILA

980008610	1L
Biotop olje za verigo	
980008611	5 L
Biotop olje za verigo	
988602656	1L
Mineralno olje za verigo	
988602658	5 L
Mineralno olje za verigo	
980008301	300 ml
Večnamensko olje v spreju	
980008302	250 ml
Anti korozjsko olje 250	



PILE, DRŽALA IN MERILNIK

744003-1	4,0 mm
Okrogla pila z ročajem	
953030010	4,0 mm
Držalo z vodilom za okroglo pilo	
953003090	4,0 mm
Okrogla pila	
953003100	4,5 mm
Okrogla pila	
953100090	
Merilnik globine zoba verige	
953007000	
Držalo za meč	



PODALJŠEK

195595-7	DUC122
Teleskopski podaljšek	



ZOBATI PRISLONI

199067-4	DUC254
Zobati prislon	
197944-4	DUC252 in DUC302
Zobati prislon	
347078-5	DUC353 in DUC355
Zobati prislon	



VERIŽNIKI

198259-2	DUC254C in DUC353
Verižnik rezbarski 1/4"	
221527-9	DUC122
Verižnik 1/4"	
199063-2	DUC254
Verižnik 3/8"	
221526-1	DUC252 in DUC302
Verižnik 3/8"	
221464-7	DUC353
Verižnik 3/8"	
XTM0000014	EY401MP
Verižnik 3/8"	

DUH751 / DUH601 / DUH501

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

NOVO

Škarje za živo mejo z novo razvitetimi rezili, ki omogočajo učinkovito in gladko rezanje živih mej. Pet-stopenjski vrtljivi ročaj omogoča prilagoditev delu na težje dostopnih mestih.

	DUH751	DUH601	DUH501
Akumulator	18 V		
Dolžina rezila	750 mm	600 mm	500 mm
Stopnje hitrosti	3 stopnje		
Največja debelina veje pri rezanju	je 23,5 mm		
Teža po EPTA	4,5 kg	4,3 kg	4,2 kg



Čas delovanja

6,0 Ah

- DUH751 ca. 60–300 min
DUH601 ca. 68–307 min
DUH501 ca. 64–318 min

* V prostem teku




DUH752 / DUH602 / DUH502

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

NOVO

Po lastnostih popolnoma identične škarjam DUH751, DUH601 in DUH501, z razliko da so te opremljene s standardnimi rezili za obrezovanje.

	DUH752	DUH602	DUH502
Akumulator	18 V		
Dolžina rezila	750 mm	600 mm	500 mm
Stopnje hitrosti	3 stopnje		
Največja debelina veje	21,5 mm		
Teža po EPTA	4,4 kg	4,3 kg	4,1 kg



DUH651 / DUH551

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Močne in dobro uravnovežene akumulatorske škarje z vrtljivim ročajem za bolj učinkovito obrezovanje.

	DUH651	DUH551
Akumulator	18 V + 18 V	
Dolžina rezila	650 mm	550 mm
Stopnje hitrosti	6 stopenj	
Največja debelina veje	18 mm	
Teža po EPTA	5,5 kg	5,3 kg



Čas delovanja

DUH651 in DUH551	
3,0 Ah	ca. 45–70 min
4,0 Ah	ca. 65–100 min
5,0 Ah	ca. 75–125 min
6,0 Ah	ca. 95–140 min

* V prostem teku

DUH523 / DUH483

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



Kompaktne in lahke akumulatorske škarje preproste za uporabo. Proti-vibracijsko zasnovano ohišje olajša rokovanje z orodjem pri striženju. Odlične za urejanje vašega vrta.

	DUH523	DUH483
Akumulator		18 V
Dolžina rezila	520 mm	480 mm
Stopnje hitrosti		1 stopnja
Največja debelina veje		15 mm
Teža po EPTA	3,4 kg	3,3 kg



Čas delovanja

DUH523 in DUH483

- | | |
|--------|-------------|
| 3,0 Ah | ca. 75 min |
| 4,0 Ah | ca. 100 min |
| 5,0 Ah | ca. 130 min |
| 6,0 Ah | ca. 150 min |

* V prostem teku



DUM604

AKUMULATORSKЕ ŠKARJE ZA TRAVO

18V
LITHIUM-ION

Nepogrešljiv pripomoček pri urejanju trate in vrtov. Dvosmerno gibanje rezil pripomore k boljšemu rezultatu rezanja, s preprosto menjavo rezila pa se jih lahko opcijsko pretvori v škarje za živo mejo.

Akumulator	18 V
Širina rezanja	160 mm
Višina košnje	15/20/25 mm
*Rezilo za živo mejo (dolžina/največja debelina veje)	200 mm/8 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

* Opcijsko



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 125 min
4,0 Ah	ca. 160 min
5,0 Ah	ca. 200 min
6,0 Ah	ca. 250 min

* V prostem teku



198408-1

Rezilo škarje za živo mejo (opcijsko)



Opcijsko je možen priklop dolgega ročaja s kolesi



2 v 1zbiralni ščit odpadne trave in nastavitev višine košnje



PRIBOR

Z A K U M U L A T O R S K E Š K A R J E Z A Ž I V O M E J O I N T R A V O



ŠČITNIK REZILA ZA ŽIVO MEJO

451816-0	DUM604, UH201 in UH600DZ
9101MA0202	DUH483
452685-2	DUH523
	DUH751, DUH601, DUH501, DUH752, DUH602 in DUH502
458408-6	
458415-9	DUH751
458414-1	DUH601
458413-3	DUH501
459122-7	DUH752
459121-9	DUH602
459120-1	DUH752



ZBIRALNI ŠČIT ZA ŽIVO MEJO

195050-9	DUH523 in DUH483
194681-1	DUH551 in DUH651
198401-5	DUM604, UH201 in UH600DZ
	DUH751, DUH601, DUH501, DUH752, DUH602 in DUH502
199151-5	



REZILA ŠKARIJ ZA ŽIVO MEJO

198195-2	EN420MP
198408-1	DUM604, UH201 in UH600DZ
195768-2	DUH483
194671-4	DUH551
199100-2	DUH751
199099-1	DUH601
199098-3	DUH501
199600-2	DUH752
199599-1	DUH602
199598-3	DUH502



ŠKARJE ZA TRAVO

198516-8 Podaljšan ročaj z kolesi	DUM604, UH201 in UH600DZ
195187-2 Podaljšan ročaj	
195267-4 Rezilo za travo	
457426-1 Zbiralni ščit za travo	DUM604, UH201 in UH600DZ
452055-5 Ščitnik rezila za travo	DUM604, UH201 in UH600DZ



Z A P O P O L N I Z G L E D

Z učinkovitim Makita orodjem boste z lahkoto uredili okolico hiše.

DUB362

AKUMULATORSKI PUHALNIK

18V + 18V → 36V

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUB362 je bil razvit kot najmočnejši Makitin akumulatorski puhalnik, ki s svojim brez-krtačnim motorjem prekaša konkurenco. Izpopolnjuje ga teleskopska šoba in ventilator s 3 lopaticami, za še močnejše razpihovanje.

Akumulator	18 V + 18 V
Hitrost zraka	27–54 m/s
Pretok zraka	6,9–13,4 m ³ /min
Stopnje hitrosti	6 stopenj
Teža po EPTA	4,2 kg



Možnost izbire okrogle ali ploščate šobe



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 6,5–42 min
4,0 Ah	ca. 9–58 min
5,0 Ah	ca. 11–73 min
6,0 Ah	ca. 12–84 min



DUB361

AKUMULATORSKI PUHALNIK

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Zaradi velikega zračnega pretoka in izjemne hitrosti potisnega zraka je puhalnik primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov. Tiho delovanje pa ga naredi idealnega za uporabo v urbanem okolju.

Akumulator	18 V + 18 V
Hitrost zraka	57–93 m/s
Pretok zraka	2,6–4,4 m ³ /min
Stopnje hitrosti	2 stopnji
Teža po EPTA	3,2 kg



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 17–51 min
4,0 Ah	ca. 24–73 min
5,0 Ah	ca. 30–92 min
6,0 Ah	ca. 36–109 min



DUB183

AKUMULATORSKI PUHALNIK



Lahek in kompakten puhalnik se ponaša z dolgo, na koncu ukrivljeno šobo, kar omogoča odlično razpihovanje in udobno delo. Puhalnik ponuja možnost izsesavanja zraka.

Akumulator	18 V
Hitrost zraka	52 m/s
Pretok zraka	2,6 m ³ /min
Stopnje hitrosti	3 stopnje
Teža po EPTA	2,0 kg



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 11–75 min
4,0 Ah	ca. 12–111 min
5,0 Ah	ca. 13–119 min
6,0 Ah	ca. 22–150 min

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE PUHALNIKE

DUB183



132025-7

Šoba daljša

TP00000199

Dolga zakrivljena šoba



192236-6

Konusna šoba

122814-8

Vrečka za prah (tkanina)

DUB361



452123-4

Šoba

DUB362



197888-8

Podaljšek za šobo



197889-6

Ploščata šoba



455915-0

Dolga šoba



166095-4

Naramni pas

**DUB183, DUB361
in DUB362**



ODPIHNITE SVOJE TEŽAVE

Tihi in lahki Makitini puhalniki so kot nalač za čiščenje travnikov, dovozov in poti, lahko pa se jih uporablja tudi za pospravljanje vej po obrezovanju živih mej. Imajo zelo močan potisk zraka, tako da bodo kos tudi mokrim in težkim delcem.



DUP361

AKUMULATORSKE ŠKARJE

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Izjemno ostre škarje s kovanim rezili japonske kakovosti, ki poskrbijo za gladko rezanje brez napora, podobno kot pri ročnih škarjah. Poleg akumulatorskih škarj v udobnega nahrbtnika v katerem sta shranjeni bateriji so priloženi še pila za brušenje rezil, olje za podmazovanje in rezervno rezilo.

Akumulator	18 V + 18 V
Največja kapaciteta rezanja	33 mm
Največja razprtost rezil	54 mm
*¹ Dolžina kabla	1.100 mm
*² Teža po EPTA	3,3 kg

*¹ Dolžina kabla od nazorne plošče do orodja

*² Teža vključuje vso opremo



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 41.000 rezov
4,0 Ah	ca. 57.000 rezov
5,0 Ah	ca. 71.000 rezov
6,0 Ah	ca. 86.000 rezov

* Pri rezanju 15 mm debele veje trte



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE



	SPODNJE REZILO	ZGORNJE REZILO	PILA
DUP361	197367-6 Spodnje rezilo za škarje	197366-8 Zgornje rezilo za škarje	
	199171-9 Spodnje rezilo za škarje za tanjše veje	199314-3 Zgornje rezilo za škarje za tanjše veje	
	199169-6 Spodnje rezilo za škarje za debelejše veje	199168-8 Zgornje rezilo za škarje za debelejše veje	794530-8 Diamantna pila 140-170 mm



ZA PREPROSTO OBREZOVANJE BREZ NAPORA

Obrezovanje je lahko naporno in dolgotrajno opravilo, ki zahteva vzdržljivost tako naprave kot tudi uporabnika. Iz tega razloga so Makitine akumulatorske škarje zasnovane za preprosto delo brez napora s katerimi boste dosegali odlične rezultate.

DJR183

AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA

18V
LITHIUM-ION

Lahka in kompaktna zasnova akumulatorske sabljaste žage z več-pozicijskim stikalom, ki vam omogoča preprosto upravljanje orodja na težko dostopnih mestih.

Akumulator	18 V
Število hodov v prostem teku	0–3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	13 mm
Največja kapaciteta rezanja lesa/cevi	50/50 mm
Teža po EPTA	1,7 kg



Čas delovanja

3,0 Ah	ca. 50 rezov
4,0 Ah	ca. 65 rezov
5,0 Ah	ca. 85 rezov
6,0 Ah	ca. 100 rezov

* Pri rezanju letve 20×40 mm



MOŽNOSTI NAKUPA

ORODJA S PRIBOROM ALI BREZ



— ORODJE —



— PRIBOR —



— SET —

Makita kupcem omogoča nakup golega orodja, brez akumulatorjev in polnilnika. To je priročno za stranke, ki že uporabljajo Makita LXT ali CXT akumulatorsko platformo, saj so akumulatorji in polnilniki kompatibilni z vsemi orodji znatnih posamezne platforme, ter se s tem izognejo stroškom nakupa dodatnih akumulatorjev in polnilnikov.

Ta možnost nakupa pride v poštev v primeru zamenjave odsluženega polnilnika/akumulatorja ali za razširitev nabora polnilnikov in akumulatorjev za potrebe ekip na terenu ali v domači delavnici.

Primeren nakup za vse, ki še nimajo Makita akumulatorskega orodja, saj poleg tega v setu dobijo tudi pribor iz LXT platforme, kompatibilen z več kot 200 orodij. Takšen nakup je običajno tudi najbolj ekonomičen.

UH201D / UM600D

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO IN TRAVO

NOVO

CXT

10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

Podobna modela akumulatorskih škarj, ki se razlikujeta le v priloženem nastavku. Modelu UM201D je priložen nastavek za živo mejo, pri modelu UM600DX pa so poleg škarj za travo priložene škarje za živo mejo.

	UH201D	UM600D
12 V max		
Akumulator		
Dolžina rezila	200 mm	200 mm*
Širina rezanja	-	160 mm
Razmik med zobmi	26 mm	26 mm*
Največja debelina veje	8 mm	8 mm*
Višina košnje	-	15/20/25 mm
Teža po EPTA	1,5 kg	

* Priložene škarje za živo mejo



Čas delovanja

1,5 Ah	35 min
2,0 Ah	45 min
4,0 Ah	90 min

* V prostem teku



Zbiralni ščit za
odpadne veje

UH201D



UM600D

2 v 1 zbiralni ščit odpadne trave
in nastavitev višine košnje



Pri UM600DX so škarje
za živo mejo priložene

Pribor za akumulatorske škarje za živo mejo in travo se nahaja na strani 31.

UR100D

AKUMULATORSKA KOSA

NOVO



Lahka ter dobro uravnotežena akumulatorska kosa, z možnostjo prilagoditve gredi ustrezava vsakemu koscu. Namesto najlonske nitke je možno opcijsko izbrati plastično rezilo.

Akumulator	12 V max
Stopnje hitrosti	1 stopnja
Navoj	M8 x 1,25 RH
Širina reza	260/230* mm
Teža po EPTA	2,1 kg

* Rezilna glava s plastičnimi rezili

Žičnata zaščita za okrasne rastline in ograje, možna uporaba tudi kot pomožnega vodila za zaključevanje trate



Čas delovanja

1,5 Ah	15 min
2,0 Ah	19 min
4,0 Ah	38 min

* V prostem teku

Pribor za akumulatorsko koso se nahaja na strani 13 in 14.



JR103D

NOVO

AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA

CXT

10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

Lahka in kompaktna akumulatorska sabljasta žaga, ki vam bo s pomočjo več-pozicijskega stikala omogočila preprosto upravljanje orodja na težje dostopnih mestih.

Akumulator	12 V max
Število hodov v prostem teku	0–3.300 min ⁻¹
Dolžina hoda	13 mm
Največja kapaciteta rezanja lesa/cevi	50/50 mm
Teža po EPTA	1,5 kg



Čas delovanja

1,5 Ah ca. 125 rezov

* Pri rezanju letve 20×40 mm



POLNILNI ČASI

LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA

Izmenjava informacij med spominskim vezjem v akumulatorjih in procesno enoto vgrajeno v polnilnikih omogoča optimizirano polnjenje katerega hitrost je v samem svetovnem vrhu.

Ob vsakem polnjenju polnilec vzpostavi komunikacijo z vsemi celicami v akumulatorju in neprestano nadzoruje električni tok, napetost in temperaturo. S tem zagotavlja hitro in optimalno polnjenje ter daljšo življenjsko dobo akumulatorja in polnilnika.

BL1815N - 1,5 Ah
Hitri: **15 min**
Standardni: **30 min**

BL1820N - 2,0 Ah
Hitri: **15 min**
Standardni: **30 min**

BL1830B - 3,0 Ah
Hitri: **22 min**
Standardni: **60 min**

BL1840B - 4,0 Ah
Hitri: **36 min**
Standardni: **90 min**

BL1850B - 5,0 Ah
Hitri: **45 min**
Standardni: **110 min**

BL1860B - 6,0 Ah
Hitri: **55 min**
Standardni: **130 min**

BL1041B - 4,0 Ah
Hitri: **60 min**
Standardni: **130 min**

BL1016 - 1,5 Ah
Hitri: **22 min**
Standardni: **50 min**

BL1021B - 2,0 Ah
Hitri: **30 min**
Standardni: **70 min**





DOPOLNITE SVOJ NABOR AKUMULATORSKEGA ORODJA

Z nakupom Makita vrtnega orodja iz LXT ali CXT akumulatorske platforme si odprete možnost razširitve vašega nabora orodij za težja ali lažja hišna opravila ter ostale Makita akumulatorske pripomočke, nepogrešljive v gospodinjstvu. To omogoča univerzalna LXT platforma s katero je kompatibilnih več kot 200 različnih akumulatorskih orodij. Od najbolj osnovnih vrtalnikov-vijačnikov do visoko specializiranih orodij za delo. Z nekoliko manjšim naborom orodij je možno razširiti tudi CXT platformo.

18V + 18V → 36V



18V
LITHIUM-ION



DHP483
Vibracijski vrtalni-vijačnik



DHR171
Vrtalno kladivo



DTD155
Udarni vijačnik



DJV182
Vbodna žaga



DFJ213
Jakna za hlađenje



DCF102
Ventilator



DMR202
Bluetooth zvočnik



DCL180B
Sesalnik

LAŽJA OPRAVILA



12V max
LITHIUM-ION



DF332D
Vrtalni-vijačnik



TW140D
Udarni vijačnik



TM30D
Multifunkcijsko orodje



HR166D
Vrtalno kladivo



CJ105D
Ogrevalna jakna



CL108FDZV
Sesalnik



DEAM1106
LED svetilka



DMR108
Bluetooth radio

PROSTI ČAS



DCM501
Kavni aparat

**1 AKUMULATOR ZA
200+
ORODIJ**







Makita d.o.o.

Brnčičeva 49,
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija

T: +386 (0) 59 083 600

E: info@makita.si

S: www.makita.si

www.facebook.com/MakitaSLO

Vaš trgovec:

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Vašega trgovca lahko poiščete na www.makita.si/iskalnik. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji, ter dobaljivi glede na razpoložljivo zalogo.

